

ICD-10-GM und Funktionseinschränkungen sowie Phaseneinteilung mit dem SINGER

U 50 Motorische Funktionseinschränkungen

ICD-10-GM Nr. U50: BI / U50: FIM	BI	% des max. BI	motor. FIM	% des max. motor. FIM	motor. SINGER	% des max. motor. SINGER
U 50.00 / U 50.01	100	100%	85 - 91	93% - 100%	51 - 55	93% - 100%
U 50.10 / U 50.11	80 - 95	80% - 95%	69 - 84	76% - 92%	42 - 50	76% - 92%
U 50.20 / U 50.21	60 - 75	60% - 75%	59 - 68	65% - 75%	36 - 41	65% - 75%
U 50.30 / U 50.31	40 - 55	40% - 55%	43 - 58	47% - 64 %	26 - 35	47% - 64%
U 50.40 / U 50.41	20 - 35	20% - 35%	31 - 42	34% - 46 %	19 - 25	34% - 46%
U 50.50 / U 50.51	0 - 15	0% - 15%	13 - 30	14% - 33 %	8 - 18	14% - 33%

U 51 Kognitive Funktionseinschränkungen

ICD-10-GM Nr. U 51.-1	FIM	% des max. kogn. FIM	kogn. SINGER	% des max. kogn. SINGER
U 51.01	30 - 35	86% - 100%	34 - 40	86% - 100%
U 51.11	11 - 29	31% - 83%	12 - 33	31% - 83%
U 51.21	5 - 10	14% - 31%	6 - 11	14% - 31 %

Hinweis: Die Zuordnung von SINGER Punktwerten erfolgte im direkten Vergleich mit dem FIM, da dieser vergleichbare Items wie der SINGER aufweist.

Phaseneinstufung Neurolog. Reha mit dem SINGER (nach K. Freidel, M. Leisse 2013)

Rehaphase	FIM	SINGER
B	18 - 36	0 - 28
C	37 - 90	29 - 74
D	91 - 126	75 - 100

Hinweis: Unter Nutzung dieser SINGER basierten Phasenhandhabung können die Pat. analog zur Nutzung von FRB und BI bzw. FIM eingestuft werden, wie eine Überprüfung in der Praxis gezeigt hat. Analog zum FRB werden im SINGER auch schwere Kommunikationsstörungen, Orientierungsstörungen, Verhaltensstörungen und Schluckstörungen erfasst. Nicht abgebildet werden die absaugpflichtige Trachealkanüle, die intermittierende Beatmung sowie die intensivmedizinische Überwachungspflicht.

Bei über 100 Patienten der Phase B lag der SINGER nur einmal über 28 Punkten und die Zuordnung zur Phase B erfolgte mit einem kurzen Verweis auf das Vorhandensein der o.g. Faktoren.